PVC check valves (with spring)

Thermofusion outlet - Foot - EPDM seal

ITEM 510

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1016131	PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.20	0.129	0.022435	5.7	40
1016132	PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.25	0.174	0.031294	6.8	40
1016133	PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.32	0.299	0.031294	8.45	30
1016134	PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.40	0.44	0.031294	7.312	16
1016135	PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.50	0.642	0.036816	9.803	15
1016136	PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.63	1.05	0.04836	12.43	10
1016137	PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.75	2.181	0.047171	11.76	5
1016138	PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.90	3.4962	0.031294	7.536	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 510 | Thermofusion outlet - Foot - EPDM seal

Código EPDM	A	Peso	B	C	D	PN	MEDIDA
16131	20	110	52	62	170	**PN16**	MÉTRICO
16132	25	140	59	62	178	**PN16**	MÉTRICO
16133	32	233	69	46	195	**PN16**	MÉTRICO
16134	40	378	85	64	226	**PN16**	MÉTRICO
16135	50	524	99	79	253	**PN16**	MÉTRICO
16136	63	862	116	89	270	**PN16**	MÉTRICO
16137	75	2279	150	91	341	**PN10**	MÉTRICO
16138	90	3496	178	100	400	**PN10**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es