




Accesorios de presión PVC-U

Codo 90° "AIR L" Salida R/H

ITEM 206

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1001613	CODO 90° ENCOLAR "AIR-L" SALIDA R/H 50-3/4"	0.168577	0.02243	5.545	30
1001614	CODO 90° ENCOLAR "AIR-L" SALIDA R/H 63-3/4"	0.297124	0.03129	8.945	30
1001615	CODO 90° ENCOLAR "AIR-L" SALIDA R/H 50-1/2"	0.16191	0.022435	5.345	30
1001616	CODO 90° ENCOLAR "AIR-L" SALIDA R/H 63-1/2"	0.2969	0.031294	9.48	30
1001617	CODO 90° ENCOLAR "AIR-L" SALIDA R/H 75-1/2"	0.468528	0.047171	12.355	25
1001619	CODO 90° ENCOLAR "AIR-L" SALIDA R/H 90-3/4"	0.75558	0.036816	8.105	10
1001623	CODO 90° ENCOLAR "AIR-L" SALIDA R/H 110-1"	1.25597	0.048799	13.135	10





ITEM 206 | Codo 90° "AIR L" Salida R/H

Código	A	d	Peso (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
01615	50	1/2"	148	61	31	88	PN10	BSP
01613	50	3/4"	152	61	31	88	PN10	BSP
01616	63	1/2"	235	76	38	109	PN10	BSP
01614	63	3/4"	240	76	38	109	PN10	BSP
01617	75	1/2"	455	90	44	130	PN10	BSP
01619	90	3/4"	815	108	51	151	PN10	BSP
01623	110	1"	1265	143	61	184	PN10	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es

Documentación de Producto



Certificados de Producto



Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es