




Accesorios de presión PVC-U

Reducción cónica

ITEM 023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
1001078	REDUCCION CONICA 32/25/20	0.018876	0.008918	2.075	100
1001103	REDUCCION CONICA 40/32/25	0.032383	0.015532	3.565	100
1001104	REDUCCION CONICA 50/40/32	0.05869	0.015532	4.435	70
1001105	REDUCCION CONICA 63/50/40	0.097208	0.015532	4.215	40
1001106	REDUCCION CONICA 75/63/50	0.15454	0.031294	8.3	50
1001107	REDUCCION CONICA 90/75/63	0.25986	0.036816	8.345	30
1001108	REDUCCION CONICA 110/90/75	0.489813	0.031294	8.41	16
1001109	REDUCCION CONICA 125/110/90	0.565819	0.061499	21.29	36
1001110	REDUCCION CONICA 140/125/110	0.837156	0.061499	14.315	16
1001111	REDUCCION CONICA 160/140/125	1.30081	0.063473	13.795	10
1001112	REDUCCION CONICA 225/200/160	2.588275	0.063473	11.14	4
1001113	REDUCCION CONICA EXT 200/INT 160	2.491125	0.04117	10.885	4
1001114	REDUCCION CONICA 250/225/200	3.74755	0.044603	8.225	2
1001115	REDUCCION CONICA 250/225/160	3.09725	0.061499	7.115	2
1001116	REDUCCION CONICA 315/280/200	5.40415	0.086775	11.83	2
1001117	REDUCCION CONICA 315/280/160	5.39915	0.086775	11.82	2
1001134	REDUCCION CONICA 200/180/110	1.447375	0.061499	6.71	4
1001135	REDUCCION CONICA 200/180/125	1.522375	0.04117	6.73	4
1001136	REDUCCION CONICA 200/180/140	1.572375	0.04117	7.985	4
1001138	REDUCCION CONICA 225/200/140	2.375775	0.063473	10.29	4
1001139	REDUCCION CONICA 225/200/125	2.284525	0.063473	9.925	4
1001321	REDUCCION CONICA 40/32/20	0.027433	0.015532	3.07	100
1001322	REDUCCION CONICA 50/40/20	0.046404	0.015532	3.575	70







Accesorios de presión PVC-U

Reducción cónica

ITEM 023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	contenido.Peso bruto	Unidades lote
1001323	REDUCCION CONICA 50/40/25	0.051976	0.015532	3.965	70
1001324	REDUCCION CONICA 63/50/25	0.088958	0.015532	3.885	40
1001325	REDUCCION CONICA 63/50/32	0.095708	0.015532	4.155	40
1001326	REDUCCION CONICA 75/63/32	0.12324	0.031294	6.735	50
1001327	REDUCCION CONICA 75/63/40	0.13344	0.031294	7.245	50
1001328	REDUCCION CONICA 90/75/40	0.202027	0.03129	6.61	30
1001329	REDUCCION CONICA 90/75/50	0.219693	0.03129	7.14	30
1001330	REDUCCION CONICA 110/90/50	0.388269	0.022435	6.7	16
1001331	REDUCCION CONICA 110/90/63	0.425144	0.02457	7.29	16
1001332	REDUCCION CONICA 125/110/63	0.439014	0.061499	16.725	36
1001333	REDUCCION CONICA 125/110/75	0.498597	0.061499	18.87	36
1001334	REDUCCION CONICA 140/125/75	0.628325	0.047171	10.695	16
1001335	REDUCCION CONICA 140/125/90	0.670825	0.047171	11.375	16
1001336	REDUCCION CONICA 160/140/90	0.92749	0.04836	9.94	10
1001337	REDUCCION CONICA 160/140/110	1.11949	0.04836	11.86	10





ITEM 023 | Reducción cónica

Codigo	A1/A2/A3	Peso (g)	B1	B2	B3	C	D	PN	MEDIDA
01078	32/25/20	19	22	19	16	30	27	PN16	MÉTRICO
01321	40/32/20	28	26	22	17	34	27	PN16	MÉTRICO
01103	40/32/25	33	26	22	19	36	33	PN16	MÉTRICO
01322	50/40/20	48	31	26	16	45	27	PN16	MÉTRICO
01323	50/40/25	53	31	26	19	44	33	PN16	MÉTRICO
01104	50/40/32	58	31	26	22	44	41	PN16	MÉTRICO
01324	63/50/25	90	38	31	19	54	33	PN16	MÉTRICO
01325	63/50/32	97	38	31	22	42	41	PN16	MÉTRICO
01105	63/50/40	107	38	31	26	54	50	PN16	MÉTRICO
01326	75/63/32	112	44	38	22	62	41	PN16	MÉTRICO





ITEM 023 | Reducción cónica

01327	75/36/40	125	44	38	26	64	50	PN16	MÉTRICO
01106	75/63/50	148	44	38	31	62	61	PN16	MÉTRICO
01328	90/75/40	197	51	44	27	75	50	PN16	MÉTRICO
01329	90/75/50	220	51	44	31	75	61	PN16	MÉTRICO
01107	90/75/63	256	51	44	38	74	76	PN16	MÉTRICO
01330	110/90/50	389	61	51	29	90	61	PN16	MÉTRICO
01331	110/90/63	428	61	51	38	90	75	PN16	MÉTRICO
01108	110/90/75	489	61	51	44	88	90	PN16	MÉTRICO
01332	125/110/63	426	69	61	38	101	75	PN16	MÉTRICO
01333	125/110/75	497	69	61	44	100	90	PN16	MÉTRICO
01109	125/110/90	523	69	61	51	100	108	PN16	MÉTRICO
01334	140/125/75	641	76	69	44	111	90	PN16	MÉTRICO
01335	140/125/90	657	76	69	51	112	105	PN16	MÉTRICO
01110	140/125/110	845	76	69	61	111	131	PN16	MÉTRICO
01336	160/140/90	918	86	76	51	126	105	PN10	MÉTRICO
01337	160/140/110	1145	86	76	61	126	131	PN10	MÉTRICO
01111	160/140/125	1288	86	76	69	126	148	PN10	MÉTRICO
01113	EXT 200/INT 160	2540	106	NO	86	156	182	PN10	MÉTRICO
01134	200/180/110	1890	106	100	61	154	131	PN10	MÉTRICO
01135	200/180/125	1920	106	100	69	154	148	PN10	MÉTRICO
01136	200/180/140	1980	106	100	76	154	157	PN10	MÉTRICO
01139	225/200/125	2430	119	106	69	171	148	PN10	MÉTRICO
01138	225/200/140	2480	119	106	76	171	157	PN10	MÉTRICO
01112	225/200/160	2567	119	106	86	171	182	PN10	MÉTRICO
01114	250/225/200	4975	131	119	106	194	225	PN10	MÉTRICO
01115	250/225/160	4345	131	119	86	194	182	PN10	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es




ITEM 023 | Reducción cónica

01116	315/280/200	8690	164	131	106	233	225	PN10	MÉTRICO
01117	315/280/160	8075	164	131	86	233	182	PN10	MÉTRICO



Documentación de Producto



Certificados de Producto



Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es