



## Accesorios de presión PVC-U

# Te 45° Encolar

## ITEM 435

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN        | Peso neto | Volumen (m³) | Peso bruto | Unidades lote |
|------------|--------------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 1001340    | TE 45° ENCOLAR 16  | 0.020917  | 0.008918     | 3.325      | 150           |
| 1001341    | TE 45° ENCOLAR 20  | 0.040376  | 0.01553      | 4.225      | 100           |
| 1001342    | TE 45° ENCOLAR 25  | 0.063573  | 0.022435     | 6.845      | 100           |
| 1001343    | TE 45° ENCOLAR 32  | 0.118961  | 0.03129      | 8.9003     | 70            |
| 1001344    | TE 45° ENCOLAR 40  | 0.182914  | 0.04836      | 15.42      | 80            |
| 1001345    | TE 45° ENCOLAR 50  | 0.288663  | 0.08677      | 19.7848    | 65            |
| 1001346    | TE 45° ENCOLAR 63  | 0.4913    | 0.086775     | 19.69      | 38            |
| 1001347    | TE 45° ENCOLAR 75  | 0.795     | 0.06347      | 16.87      | 20            |
| 1001348    | TE 45° ENCOLAR 90  | 1.32      | 0.06347      | 16.745     | 12            |
| 1001349    | TE 45° ENCOLAR 110 | 2.285     | 0.086775     | 24.29      | 10            |
| 1001360    | TE 45° ENCOLAR 125 | 3.196125  | 0.06347      | 13.614     | 4             |
| 1001361    | TE 45° ENCOLAR 140 | 4.11975   | 0.04836      | 8.9046     | 2             |
| 1001362    | TE 45° ENCOLAR 160 | 5.4898    | 0.086775     | 12.0012    | 2             |
| 1001367    | TE 45° ENCOLAR 200 | 9.1531    | 0.08677      | 9.94       | 1             |
| 1001369    | TE 45° ENCOLAR 250 | 19.49     | 0.16         | 21.945     | 1             |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 435 | Te 45° Encolar

| Código | A   | Peso (g) | B   | C  | D   | E   | F  | PN   | MEDIDA  |
|--------|-----|----------|-----|----|-----|-----|----|------|---------|
| 01340  | 16  | 26       | 22  | 14 | 46  | 59  | 5  | PN16 | MÉTRICO |
| 01341  | 20  | 34       | 27  | 16 | 56  | 68  | 6  | PN16 | MÉTRICO |
| 01342  | 25  | 68       | 33  | 19 | 67  | 82  | 8  | PN16 | MÉTRICO |
| 01343  | 32  | 125      | 42  | 22 | 82  | 97  | 9  | PN16 | MÉTRICO |
| 01344  | 40  | 225      | 51  | 26 | 99  | 117 | 11 | PN16 | MÉTRICO |
| 01345  | 50  | 300      | 61  | 31 | 120 | 144 | 14 | PN10 | MÉTRICO |
| 01346  | 63  | 475      | 76  | 38 | 150 | 174 | 15 | PN10 | MÉTRICO |
| 01347  | 75  | 852      | 90  | 44 | 179 | 207 | 17 | PN10 | MÉTRICO |
| 01348  | 90  | 1501     | 108 | 51 | 211 | 243 | 20 | PN10 | MÉTRICO |
| 01349  | 110 | 2389     | 131 | 62 | 259 | 295 | 25 | PN10 | MÉTRICO |





## ITEM 435 | Te 45° Encolar

|       |     |       |     |     |     |     |    |             |         |
|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|---------|
| 01360 | 125 | 3245  | 148 | 69  | 293 | 335 | 31 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01361 | 140 | 5230  | 164 | 76  | 327 | 377 | 35 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01362 | 160 | 6020  | 184 | 86  | 368 | 427 | 42 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01367 | 200 | 11800 | 225 | 106 | 456 | 536 | 49 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 01369 | 250 | 19490 | 288 | 130 | 563 | 651 | 50 | <b>PN6</b>  | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



[www.hidroten.es](http://www.hidroten.es)

## Documentación de Producto



## Certificados de Producto



## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es