



Accesorios de presión PVC-U

Te reducida 90° Encolar

ITEM 010

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1001201	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 25/20	0.041485	0.015532	4.89	110
1001202	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 32/25	0.068423	0.022435	7.33	100
1001203	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 40/32	0.11165	0.031294	9.505	80
1001204	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 50/40	0.171302	0.04879	11.72	65
1001205	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 63/50	0.3286	0.063473	13.93	40
1001206	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 75/63	0.51098	0.041172	10.86	20
1001207	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 90/75	0.852058	0.047171	10.915	12
1001208	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 110/90	1.49745	0.061499	15.895	10
1001209	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 32/20	0.062173	0.022435	6.705	100
1001210	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 40/20	0.092133	0.031294	8.865	90
1001211	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 40/25	0.102713	0.031294	8.79	80
1001212	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 50/20	0.159225	0.04117	10.99	65
1001213	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 50/25	0.152763	0.041172	10.57	65
1001214	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 50/32	0.15884	0.041172	10.965	65
1001215	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 63/20	0.265762	0.06347	14.075	50
1001216	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 63/25	0.267262	0.06347	14.15	50
1001217	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 63/32	0.312762	0.063473	16.425	50
1001218	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 63/40	0.323962	0.063473	16.985	50
1001219	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 75/32	0.4778	0.036484	10.15	20
1001220	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 75/40	0.484823	0.041172	11.355	22
1001221	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 75/50	0.48323	0.041172	10.305	20
1001222	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 90/40	0.82465	0.036816	10.445	12
1001223	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 90/50	0.812567	0.036816	10.3	12





Accesorios de presión PVC-U

Te reducida 90° Encolar

ITEM 010

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	contenido.Peso bruto	Unidades lote
1001224	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 90/63	0.82915	0.036816	10.499	12
1001225	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 110/50	1.40845	0.061499	15.005	10
1001226	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 110/63	1.42845	0.061499	15.205	10
1001227	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 110/75	1.43095	0.061499	15.23	10
1001228	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 125/63	1.834929	0.06347	13.6745	7
1001229	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 125/75	1.836357	0.06347	13.6845	7
1001230	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 125/90	1.888214	0.06347	14.48	7
1001231	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 125/110	1.977786	0.061499	14.765	7
1001232	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 140/75	2.503675	0.048799	10.59	4
1001233	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 140/90	2.559425	0.048799	10.813	4
1001234	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 140/110	2.632425	0.048799	11.105	4
1001235	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 140/125	2.718675	0.048799	11.45	4
1001236	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 160/90	3.4215	0.061499	11.185	3
1001237	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 160/110	3.4465	0.061499	11.26	3
1001238	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 160/125	3.439833	0.061499	11.24	3
1001239	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 160/140	3.708167	0.061499	12.045	3
1001240	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 200/110	5.24155	0.063473	11.27	2
1001241	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 200/125	5.18405	0.063473	11.155	2
1001242	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 200/140	5.33155	0.063473	11.45	2
1001243	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 200/160	5.45655	0.063473	11.7	2
1001580	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 225/125	8.2445	0.061499	9.165	1
1001581	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 225/140	7.1945	0.061499	8.115	1
1001582	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 225/160	8.0245	0.061499	8.945	1






Accesorios de presión PVC-U

Te reducida 90° Encolar

ITEM 010

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	contenido.Peso bruto	Unidades lote
1001583	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 225/200	7.2895	0.061499	8.21	1





ITEM 010 | Te reducida 90° Encolar

Código	A/a	Peso (g)	B	C	b	c	D	E	PN	MEDIDA
01201	25/20	37	33	19	27	16	66	47	PN16	MÉTRICO
01209	32/20	61	40	22	27	16	79	57	PN16	MÉTRICO
01202	32/25	65	40	22	32	19	79	58	PN16	MÉTRICO
01210	40/20	87	50	22	27	16	95	66	PN16	MÉTRICO
01211	40/25	101	50	26	32	19	95	67	PN16	MÉTRICO
01203	40/32	105	50	26	40	22	95	70	PN16	MÉTRICO
01213	50/25	149	60	26	32	19	114	78	PN16	MÉTRICO
01214	50/32	152	60	31	40	22	114	80	PN16	MÉTRICO
01204	50/40	161	60	31	50	26	114	84	PN16	MÉTRICO
01215	63/20	295	76	31	27	16	142	90	PN16	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 010 | Te reducida 90° Encolar

01216	63/25	298	76	31	32	19	142	93	PN16	MÉTRICO
01217	63/32	300	76	31	40	22	142	96	PN16	MÉTRICO
01218	63/40	303	76	38	50	26	142	100	PN16	MÉTRICO
01205	63/50	318	76	38	62	31	142	102	PN16	MÉTRICO
01219	75/32	531	91	38	41	22	171	109	PN16	MÉTRICO
01220	75/40	465	89	45	50	26	167	114	PN16	MÉTRICO
01221	75/50	163	89	44	60	31	167	117	PN16	MÉTRICO
01206	75/63	574	89	44	76	38	167	126	PN16	MÉTRICO
01222	90/40	832	107	44	50	26	200	132	PN16	MÉTRICO
01223	90/50	951	107	51	60	31	200	140	PN16	MÉTRICO
01224	90/63	940	107	51	76	38	200	140	PN16	MÉTRICO
01207	90/75	947	107	51	92	44	200	150	PN16	MÉTRICO
01225	110/50	1200	130	51	60	31	237	158	PN16	MÉTRICO
01226	110/63	1292	130	61	76	38	237	165	PN16	MÉTRICO
01227	110/75	1307	130	61	92	44	237	169	PN16	MÉTRICO
01208	110/90	1316	130	61	110	51	237	173	PN16	MÉTRICO
01228	125/63	1760	145	69	76	38	277	173	PN16	MÉTRICO
01229	125/75	1748	145	69	89	44	277	180	PN16	MÉTRICO
01230	125/90	1825	145	69	108	51	277	188	PN16	MÉTRICO
01231	125/110	1924	145	69	130	61	277	197	PN16	MÉTRICO
01232	140/75	2407	163	76	89	44	295	195	PN16	MÉTRICO
01233	140/90	2498	163	76	107	51	295	202	PN16	MÉTRICO
01234	140/110	2576	163	76	130	61	295	212	PN16	MÉTRICO
01235	140/125	2640	163	76	145	69	295	220	PN16	MÉTRICO
01236	160/90	3520	186	86	107	51	334	237	PN10	MÉTRICO
01237	160/110	3840	186	86	130	61	334	247	PN10	MÉTRICO





ITEM 010 | Te reducida 90° Encolar

01238	160/125	3900	186	86	145	69	334	255	PN10	MÉTRICO
01239	160/140	4125	186	86	163	76	334	262	PN10	MÉTRICO
01240	200/110	5990	226	106	131	61	408	287	PN10	MÉTRICO
01241	200/125	6489	226	106	148	69	408	295	PN10	MÉTRICO
01242	200/140	6614	226	106	164	76	408	302	PN10	MÉTRICO
01243	200/160	6936	226	106	182	82	408	308	PN10	MÉTRICO
01244	225/125	7750	252	119	148	69	470	321	PN10	MÉTRICO
01245	225/140	7980	252	119	164	76	470	328	PN10	MÉTRICO
01246	225/160	8160	252	119	182	86	470	338	PN10	MÉTRICO
01247	225/200	8630	252	119	226	106	470	358	PN10	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es

Documentación de Producto



Certificados de Producto



Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es