



Accesorios de presión PVC-U

Te reducida 90° Encolar R/H centro ITEM 221



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
1002230	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 25-1/2"	0.05123	0.015532	5.962	110
1002231	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 32-1/2"	0.062723	0.022435	6.76	100
1002232	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 32-3/4"	0.067173	0.022435	7.205	100
1002233	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 40-1/2"	0.102689	0.031294	9.815	90
1002234	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 40-3/4"	0.104338	0.031294	8.92	80
1002235	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 40-1"	0.112088	0.031294	9.54	80
1002236	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 50-3/4"	0.155317	0.041172	10.736	65
1002237	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 50-1"	0.1631	0.041172	11.24	65
1002238	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 50-1 1/4"	0.183532	0.041172	12.57	65
1002239	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 63-1"	0.3128	0.063473	16.425	50
1002240	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 63-1 1/4"	0.321362	0.063473	16.855	50
1002241	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 63-1 1/2"	0.341453	0.063473	14.445	40
1002242	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 75-1"	0.482	0.036484	10.234	20
1002243	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 75-1 1/4"	0.462709	0.041172	10.82	22
1002244	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 75-1 1/2"	0.4209	0.041172	9.298	20
1002245	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 75-2"	0.54398	0.041172	11.52	20
1002246	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 90-1 1/4"	0.8119	0.036816	10.292	12
1002247	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 90-1 1/2"	0.8434	0.036816	10.67	12
1002248	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 90-2"	0.94	0.036816	11.9013	12
1002249	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 90-2 1/2"	0.855683	0.047171	10.91	12
1002252	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 110-2"	1.49385	0.0615	15	10
1002253	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 110-3"	1.5938	0.0615	16	10
1002254	TE RED 90° ENCOLAR-R/H CENTRO 50-1/2"	0.163071	0.04117	11.24	65





Accesorios de presión PVC-U

Te reducida 90° Encolar R/H centro ITEM 221

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	contenido.Peso bruto	Unidades lote
------------	-------------	-----------	------------------------------	----------------------	---------------



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 221 | Te reducida 90° Encolar R/H centro

Código	A-a	Peso (g)	B	C	b	c	D	E	PN	MEDIDA
02230	25-1/2"	37	33	19	27	16	66	47	PN10	BSP
02231	32-1/2"	61	40	22	27	16	79	57	PN10	BSP
02232	32-3/4"	65	40	22	32	19	79	58	PN10	BSP
02233	40-1/2"	87	50	22	27	16	95	66	PN10	BSP
02234	40-3/4"	101	50	26	32	19	95	67	PN10	BSP
02235	40-1"	105	50	26	40	22	95	70	PN10	BSP
02236	50-3/4"	149	60	26	32	19	114	78	PN10	BSP
02237	50-1"	152	60	31	40	22	114	80	PN10	BSP
02238	50-1 1/4"	161	60	31	50	26	114	84	PN10	BSP
02239	63-1"	300	76	31	40	22	142	96	PN10	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 221 | Te reducida 90° Encolar R/H centro

02240	63-1 1/4"	303	76	38	50	26	142	100	PN10	BSP
02241	63-1 1/2"	318	76	38	62	31	142	102	PN10	BSP
02242	75-1"	531	91	38	41	22	171	109	PN10	BSP
02243	75-1 1/4"	465	89	45	50	26	167	114	PN10	BSP
02244	75-1 1/2"	163	89	44	60	31	167	117	PN10	BSP
02245	75-2"	574	89	44	76	38	167	126	PN10	BSP
02246	90-1 1/4"	832	107	44	50	26	200	132	PN10	BSP
02247	90-1 1/2"	951	107	51	60	31	200	140	PN10	BSP
02248	90-2"	940	107	51	76	38	200	140	PN10	BSP
02249	90-2 1/2"	947	107	51	92	44	200	150	PN10	BSP
02252	110-2"	1299	130	61	76	38	238	165	PN10	BSP
02253	110-3"	1345	130	61	110	39	238	173	PN10	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es

Documentación de Producto



Certificados de Producto



Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es