



Accesorios de presión PVC-U

Te reducida 90° encolar - serie blanca

ITEM 040



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1001393	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 50/25 BLANCO	0.1419	0.041172	10.1035	65
1001394	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 50/32 BLANCO	0.165225	0.041172	11.38	65
1001395	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 50/40 BLANCO	0.16	0.041172	11.28	65
1001396	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 63/32 BLANCO	0.285	0.047171	15.01	50
1001397	TE REDUCIDA 90° ENCOLAR 63/40 BLANCO	0.2875	0.061499	12.26	50
1001398	TE REDUCIDA ENCOLAR 90° 63/50 BLANCO	0.33658	0.047171	14.105	40



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 040 | Te reducida 90° encolar - serie blanca

Código	A/a	Peso (g)	B	C	b	c	D	E	PN	MEDIDA
01393	50/25	149	60	26	32	19	114	78	PN16	MÉTRICO
01394	50/32	152	60	31	40	22	114	80	PN16	MÉTRICO
01395	50/40	161	60	31	50	26	114	84	PN16	MÉTRICO
01396	63/32	300	76	31	40	22	142	96	PN16	MÉTRICO
01397	63/40	303	76	38	50	26	142	100	PN16	MÉTRICO
01398	63/50	318	76	38	62	31	142	102	PN16	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es

Documentación de Producto



Certificados de Producto



Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es