





## Collarines Bisagra PPFV

# Boca común salida encolar

## ITEM 142

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                      | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 1005500    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 20  | 0.579        | 0.022435                     | 7.488         | 12               |
| 1005501    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 25  | 0.57         | 0.022435                     | 7.1           | 12               |
| 1005502    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 32  | 0.528192     | 0.022435                     | 6.826         | 12               |
| 1005503    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 40  | 0.51         | 0.022435                     | 6.61          | 12               |
| 1005504    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 50  | 0.4786       | 0.015532                     | 6.07          | 12               |
| 1005505    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 63  | 0.491858     | 0.022435                     | 6.39          | 12               |
| 1005506    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 75  | 0.4702       | 0.02243                      | 6.1301        | 12               |
| 1005507    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 90  | 0.505608     | 0.022435                     | 6.555         | 12               |
| 1005508    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 110 | 0.68         | 0.031294                     | 8.28          | 12               |
| 1005509    | BOCA COMUN 160-400 S/ENCOLAR 125 | 0.541417     | 0.031294                     | 7.07          | 12               |





## ITEM 142 | Boca común salida encolar

| CÓDIGO | d   | f tubo                  | PESOS | A   | B  | PN  | MEDIDA  |
|--------|-----|-------------------------|-------|-----|----|-----|---------|
| 05500  | 20  | 160-200-225-250-315-400 | 579   | 160 | 16 | PM6 | MÉTRICO |
| 05501  | 25  | 160-200-225-250-315-400 | 570   | 160 | 19 | PM6 | MÉTRICO |
| 05502  | 32  | 160-200-225-250-315-400 | 560   | 160 | 22 | PM6 | MÉTRICO |
| 05503  | 40  | 160-200-225-250-315-400 | 545   | 160 | 26 | PM6 | MÉTRICO |
| 05504  | 50  | 160-200-225-250-315-400 | 530   | 160 | 31 | PM6 | MÉTRICO |
| 05505  | 63  | 160-200-225-250-315-400 | 497   | 160 | 38 | PM6 | MÉTRICO |
| 05506  | 75  | 160-200-225-250-315-400 | 502   | 160 | 44 | PM6 | MÉTRICO |
| 05507  | 90  | 160-200-225-250-315-400 | 588   | 160 | 51 | PM6 | MÉTRICO |
| 05508  | 110 | 160-200-225-250-315-400 | 627   | 160 | 61 | PM6 | MÉTRICO |
| 05509  | 125 | 160-200-225-250-315-400 | 520   | 160 | 69 | PM6 | MÉTRICO |





Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



[www.hidroten.es](http://www.hidroten.es)



## ITEM 142 | Boca común salida encolar

---



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



[www.hidroten.es](http://www.hidroten.es)



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es