




PP Compression Fittings

Codo 90° R/Macho

ITEM 481

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
112E091	CODO 90° R/MACHO 20-1/2" GRIS	0.059213	0.03129	5.31	80
112E092	CODO 90° R/MACHO 25-3/4" GRIS	0.0692	0.022435	4.93	50
112E093	CODO 90° R/MACHO 32-1" GRIS	0.134	0.031294	7.26	50
112E094	CODO 90° R/MACHO 40-1 1/4" GRIS	0.242	0.036484	7.96	30
112E095	CODO 90° R/MACHO 50-1 1/2" GRIS	0.388	0.036484	8.46	20
112E096	CODO 90° R/MACHO 63-2" GRIS	0.716547	0.047171	11.39	15
112E097	CODO 90° R/MACHO 75-2 1/2" GRIS	1.092	0.061499	11.018	10
112E098	CODO 90° R/MACHO 90-3" GRIS	1.859	0.031294	7.996	4
112E099	CODO 90° R/MACHO 110-4" GRIS	2.746	0.031294	6.052	2
112E361	CODO 90° R/MACHO 25-1/2" GRIS	0.09	0.02243	4.915	50
112E364	CODO 90° R/MACHO 32-3/4" GRIS	0.135	0.03129	7.38	50





ITEM 481 | Codo 90° R/Macho

Código	f tubo - F	Peso (g)	A	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
12E091	20 - 1/2"	60	21	46	83	77	15	PN16	BSP
12E361	25 - 1/2"	87	26	55	92	81	15	PN16	BSP
12E092	25 - 3/4"	90	26	55	92	81	15	PN16	BSP
12E364	32 - 3/4"	129	33	64	105	94	15	PN16	BSP
12E093	32 - 1"	134	33	64	105	94	17	PN16	BSP
12E094	40 - 1 1/4"	227	42	76	126	104	21	PN16	BSP
12E095	50 - 1 1/2"	370	51	91	145	128	21	PN16	BSP
12E096	63 - 2"	612	64	109	189	156	29	PN16	BSP
12E097	75 - 2 1/2"	1057	77	133	212	178	30	PN10	BSP
12E098	90 - 3"	1919	92	159	263	208	35	PN10	BSP





ITEM 481 | Codo 90° R/Macho

12E099	110 - 4"	2769	112	183	303	244	41	PN10	BSP
--------	----------	------	-----	-----	-----	-----	----	-------------	-----



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es