



Valvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho - r/h - FPM - Sistema Basic ITEM 783

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
1011020	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/H 20-1/2" FPM	0.155	0.01553	6.52	40
1011021	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/H 25-3/4" FPM	0.2114	0.02243	8.945	40
1011022	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/H 32-1" FPM	0.3842	0.03129	12.1	30
1011023	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/H 40-1 1/4" FPM	0.557	0.03129	11.75	20
1011026	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/H 50-1 1/2" FPM	0.83	0.03129	13.07	15
1011027	VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/H 63-2" FPM	1.365	0.03682	14.35	10



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 783 | Salida encolar macho - r/h - FPM - Sistema Basic

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	F	G	PN	TIPO ROSCA
11020	20-1/2"	155	15	98	52	16	78	47	17	PN16	BSP
11021	25-3/4"	211	20	107	59	19	84	51	20	PN16	BSP
11022	32-1"	384	25	131	70	23	97	66	23	PN16	BSP
11023	40-1 1/4"	557	32	150	84	25	128	72	26	PN16	BSP
11026	50-1 1/2"	830	40	167	99	31	142	77	33	PN16	BSP
11027	63-2"	1365	50	186	121	38	165	90	29	PN16	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es