




Válvulas de bola 'Basic'

Salida mixta - PTFE - Sistema Basic

ITEM 212

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1011160	VALVULA ENLACE S/MIXTA 20-1/2" PTFE	0.15	0.015532	6.24	40
1011161	VALVULA ENLACE S/MIXTA 25-3/4" PTFE	0.198	0.022435	8.46	40
1011162	VALVULA ENLACE S/MIXTA 32-1" PTFE	0.339	0.031294	10.73	30
1011163	VALVULA ENLACE S/MIXTA 40-1 1/4" PTFE	0.61535	0.031294	12.88	20
1011164	VALVULA ENLACE S/MIXTA 50-1 1/2" PTFE	0.8616	0.031294	13.497	15
1011165	VALVULA ENLACE S/MIXTA 63-2" PTFE	1.38258	0.036816	14.375	10
1011166	VALVULA ENLACE S/MIXTA 75-2 1/2" PTFE	2.67	0.031294	11.24	4
1011167	VALVULA ENLACE S/MIXTA 90-3" PTFE	4.38115	0.022435	9.25	2
1011168	VALVULA ENLACE S/MIXTA 110-4" PTFE	5.99	0.044603	12.82	2





ITEM 212 | Salida mixta - PTFE - Sistema Basic

CÓDIGO	f-r	DN	PESO (g)	A	B	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
11160	20-1/2"	15	150	89	52	16	78	92	47	17	PN16	BSP
11161	25-3/4"	20	198	99	59	19	84	92	51	20	PN16	BSP
11162	32-1"	25	339	119	70	23	97	138	66	23	PN16	BSP
11163	40-1 1/4"	32	572	133	84	25	128	160	72	26	PN16	BSP
11164	50-1 1/2"	40	861	151	99	31	142	169	77	33	PN16	BSP
11165	63-2"	50	1382	167	121	38	165	188	90	29	PN16	BSP
11166	75-2 1/2"	65	2670	210	151	45	222	281	121	33	PN10	BSP
11167	90-3"	80	4381	245	175	51	244	301	141	36	PN10	BSP
11168	110-4"	100	5990	288	210	61	307	426	155	42	PN10	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto



Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es