



Válvulas de bola 'Compact'

Válvula "Compact" acodada R/M-R/M ITEM 887



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
111C180	V.COMP.ACOD.RM-RM 1/2"-1/2" FPM	0.133	0.008918	2.833	20
111C181	V.COMP.ACOD.RM-RM 1/2"-3/4" FPM	0.131	0.008918	2.817	20
111C182	V.COMP.ACOD.RM-RM 3/4"-3/4" FPM	0.177	0.008918	2.748	15
111C183	V.COMP.ACOD.RM-RM 3/4"-1" FPM	0.173	0.008918	2.724	15



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 887 | Válvula "Compact" acodada R/M-R/M

CÓDIGO	r1-r2	DN	PESO (g)	A	B	C1	C2	D	F	PN	TIPO ROSCA
11C180	1/2"-1/2"	15	136.9	111	48	14	14	104	80	PN16	BSP
11C181	1/2"-3/4"	15	138	111	48	14	17	106	80	PN16	BSP
11C182	3/4"-3/4"	20	182	120	53	17	17	109	80	PN16	BSP
11C183	3/4"-1"	20	179	120	53	17	19	112	80	PN16	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es