




## Válvulas de bola tres vías 'Security'

# SALIDA ENC. ACT. NEUM. SIMPLE EFECTO - FPM ITEM 869



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                     | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|---------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 111V583    | V.E.3V L S/E 32 ACT.NEUM SE FPM | 0            | 0.0446                       | 0             | 1                |
| 111V585    | V.E.3V L S/E 50 ACT.NEUM SE FPM | 3.4154       | 0.0446                       | 4.0812        | 1                |
| 111V586    | V.E.3V L S/E 63 ACT.NEUM SE FPM | 5.3697       | 0.0446                       | 6.0355        | 1                |
| 111V587    | V.E.3V L S/E 75 ACT.NEUM SE FPM | 10.6488      | 0.06149                      | 11.4923       | 1                |
| 111V623    | V.E.3V T S/E 32 ACT.NEUM SE FPM | 0            | 0.0446                       | 0             | 1                |
| 111V625    | V.E.3V T S/E 50 ACT.NEUM SE FPM | 3.4154       | 0.0446                       | 4.0812        | 1                |
| 111V626    | V.E.3V T S/E 63 ACT.NEUM SE FPM | 5.3697       | 0.0446                       | 6.0355        | 1                |
| 111V627    | V.E.3V T S/E 75 ACT.NEUM SE FPM | 10.6488      | 0.06149                      | 11.4923       | 1                |
| 111V864    | V.E.3V L S/E 40 ACT.NEUM SE FPM | 0            | 0.0446                       | 0             | 1                |
| 111V868    | V.E.3V L S/E 90 ACT.NEUM SE FPM | 0            | 0.06149                      | 0             | 1                |
| 111V874    | V.E.3V T S/E 40 ACT.NEUM SE FPM | 0            | 0.0446                       | 0             | 1                |
| 111V878    | V.E.3V T S/E 90 ACT.NEUM SE FPM | 0            | 0.06149                      | 0             | 1                |





## ITEM 869 | SALIDA ENC. ACT. NEUM. SIMPLE EFECTO - FPM

| VITON  | f  | Actuador | PESO (g) | DN | Modelo | A      | B   | C  | D   | E   | PN   | MEDIDA  |
|--------|----|----------|----------|----|--------|--------|-----|----|-----|-----|------|---------|
| 11V583 | 32 | H050 SE  | 1912     | 25 | L      | 160    | 72  | 22 | 183 | 138 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V864 | 40 | H063 SE  | =D5-9    | 40 | L      | 214    | 103 | 26 | 233 | 156 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V585 | 50 | H063 SE  | 3553     | 40 | L      | 216    | 103 | 31 | 233 | 156 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V586 | 63 | H075 SE  | 5919     | 50 | L      | 251    | 120 | 38 | 267 | 210 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V587 | 75 | H100 SE  | 11828    | 65 | L      | 308    | 150 | 45 | 333 | 280 | PN10 | MÉTRICO |
| 11V868 | 90 | H100 SE  | =D7+309  | 65 | L      | =G7+24 | 150 | 51 | 333 | 280 | PN10 | MÉTRICO |
| 11V623 | 32 | H050 SE  | 1908     | 25 | T      | 160    | 72  | 22 | 183 | 138 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V874 | 40 | H063 SE  | =D11-9   | 40 | T      | 214    | 103 | 26 | 233 | 156 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V625 | 50 | H063 SE  | 3543     | 40 | T      | 216    | 103 | 31 | 233 | 156 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V626 | 63 | H075 SE  | 5901     | 50 | T      | 251    | 120 | 38 | 267 | 210 | PN16 | MÉTRICO |






## ITEM 869 | SALIDA ENC. ACT. NEUM. SIMPLE EFECTO - FPM

|        |    |         |          |    |   |         |     |    |     |     |             |         |
|--------|----|---------|----------|----|---|---------|-----|----|-----|-----|-------------|---------|
| 11V627 | 75 | H100 SE | 11788    | 65 | T | 308     | 150 | 45 | 333 | 280 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |
| 11V878 | 90 | H100 SE | =D13+309 | 65 | T | =G13+24 | 150 | 51 | 333 | 280 | <b>PN10</b> | MÉTRICO |





## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es