



Válvulas de bola tres vías 'Security'


SALIDA R/H ACT. NEUM.

SIMPLE EFECTO - FPM

ITEM 870

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
111V593	V.E.3V L R/H 1" ACT.NEUM SE FPM	0	0.0446	0	1
111V595	V.E.3V L R/H 1 1/2" ACT.NEUM SE FPM	3.4964	0.0446	4.1622	1
111V596	V.E.3V L R/H 2" ACT.NEUM SE FPM	5.439	0.0446	6.1048	1
111V597	V.E.3V L R/H 2 1/2" ACT.NEUM SE FPM	10.7559	0.06149	11.5994	1
111V633	V.E.3V T R/H 1" ACT.NEUM SE FPM	0	0.0446	0	1
111V635	V.E.3V T R/H 1 1/2" ACT.NEUM SE FPM	3.4964	0.0446	4.1622	1
111V636	V.E.3V T R/H 2" ACT.NEUM SE FPM	5.439	0.0446	6.1048	1
111V637	V.E.3V T R/H 2 1/2" ACT.NEUM SE FPM	10.7559	0.06149	11.5994	1





ITEM 870 | SALIDA R/H ACT. NEUM. SIMPLE EFECTO - FPM

VITON	r	Actuador	PESO (g)	DN	Modelo	A	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
11V593	1"	H050 SE	1936	25	L	162	72	23	183	138	PN16	BSP
11V595	1 1/2"	H063 SE	3631	40	L	210	103	33	233	156	PN16	BSP
11V596	2"	H075 SE	5988	50	L	261	120	29	267	210	PN16	BSP
11V597	2 1/2"	H100 SE	11933	65	L	322	150	33	333	280	PN10	BSP
11V633	1"	H050 SE	1932	25	T	162	72	23	183	138	PN16	BSP
11V635	1 1/2"	H063 SE	3621	40	T	210	103	33	233	156	PN16	BSP
11V636	2"	H075 SE	5970	50	T	261	120	29	267	210	PN16	BSP
11V637	2 1/2"	H100 SE	11893	65	T	322	150	33	333	280	PN10	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es