



Valvulas de bola tres v??as 'Security'

SALIDA R/HEMBRA - FPM

ITEM 854

REFERENCIA	DESCRIPCI??N	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
111V113	VALVULA ENLACE 3 VIAS L R/HEMBRA 1" FPM	0.681	0.03129	3.8579	4
111V115	VALVULA ENLACE 3 VIAS L R/HEMBRA 1 1/2" FPM	1.6964	0.0446	4.8669	2
111V116	VALVULA ENLACE 3 VIAS L R/HEMBRA 2" FPM	2.539	0.0446	6.5479	2
111V117	VALVULA ENLACE 3 VIAS L R/HEMBRA 2 1/2" FPM	4.9559	0.03892	6.0809	1
111V153	VALVULA ENLACE 3 VIAS T R/HEMBRA 1" FPM	0.678	0.03129	3.8459	4
111V155	VALVULA ENLACE 3 VIAS T R/HEMBRA 1 1/2" FPM	1.6964	0.0446	4.8669	2
111V156	VALVULA ENLACE 3 VIAS T R/HEMBRA 2" FPM	2.539	0.0446	6.5479	2
111V157	VALVULA ENLACE 3 VIAS T R/HEMBRA 2 1/2" FPM	4.9559	0.03892	6.0809	1



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 854 | SALIDA R/HEMBRA - FPM

VIT??N	r	PESO (g)	DN	Modelo	A	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
11V113	1"	736	25	L	162	72	23	121	114	PN16	BSP
11V115	1 1/2"	1731	40	L	210	103	33	155	140	PN16	BSP
11V116	2"	2618	50	L	261	120	29	172	140	PN16	BSP
11V117	2 1/2"	5113	65	L	322	150	33	218	160	PN10	BSP
11V153	1"	732	25	T	162	72	23	121	114	PN16	BSP
11V155	1 1/2"	1721	40	T	210	103	33	155	140	PN16	BSP
11V156	2"	2600	50	T	261	120	29	172	140	PN16	BSP
11V157	2 1/2"	5073	65	T	322	150	33	218	160	PN10	BSP





Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es