




## Válvulas de mariposa

# Válvula Implex reductor / FPM

## ITEM 772

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                          | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 1009214    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 63      | 2.512        | 0.022435                     | 2.9997        | 1                |
| 1009215    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 75      | 2.515        | 0.044603                     | 3.2449        | 1                |
| 1009434    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 90      | 3.81         | 0.044603                     | 4.5399        | 1                |
| 1009435    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 110     | 4.07         | 0.044603                     | 4.7358        | 1                |
| 1009436    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 125     | 4.375        | 0.044603                     | 5.0408        | 1                |
| 1009437    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 140     | 4.7          | 0.061499                     | 5.5435        | 1                |
| 1009438    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 160     | 5.523        | 0.036484                     | 6.3665        | 1                |
| 1009221    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 200/225 | 6.392        | 0.061499                     | 7.414         | 1                |
| 1009222    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 250     | 14.55        | 0.13096                      | 15.71         | 1                |
| 1009223    | V. M. IMPLEX RED. MANUAL FPM 315     | 20.8         | 0.068794                     | 21.51         | 1                |





## ITEM 772 | Válvula Implex reductor / FPM

| CÓDIGO | f       | PESO  | A   | B   | D     | K       | PN   | MEDIDA  |
|--------|---------|-------|-----|-----|-------|---------|------|---------|
| 09214  | 63      | 3145  | 362 | 136 | 18x4  | 125-145 | PN10 | MÉTRICO |
| 09215  | 75      | 3145  | 362 | 136 | 18x4  | 125-145 | PN10 | MÉTRICO |
| 09434  | 90      | 3810  | 386 | 130 | 18x8  | 146-160 | PN10 | MÉTRICO |
| 09435  | 110     | 4070  | 406 | 152 | 18x8  | 178-190 | PN10 | MÉTRICO |
| 09436  | 125     | 4375  | 417 | 170 | 18x8  | 190     | PN10 | MÉTRICO |
| 09437  | 140     | 4700  | 488 | 187 | 18x8  | 210-216 | PN10 | MÉTRICO |
| 09438  | 160     | 5530  | 510 | 214 | 22x8  | 235-241 | PN10 | MÉTRICO |
| 09221  | 200/225 | 7370  | 584 | 270 | 22x8  | 292-298 | PN6  | MÉTRICO |
| 09222  | 250     | 14550 | 610 | 321 | 22x12 | 350-362 | PN6  | MÉTRICO |
| 09223  | 315     | 22000 | 695 | 370 | 22x12 | 400-432 | PN6  | MÉTRICO |





## ITEM 772 | Válvula Implex reductor / FPM

09224

400

31600

820

580

26x16

515

**PN6**

MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



[www.hidroten.es](http://www.hidroten.es)



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto



## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es