Válvulas de bola 'Basic' bidireccional

VÁLVULA DE BOLA BIDIREC. ENC M - ENC H FPM

ITEM 789

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111D260	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 20 FPM	0.165	0.01553	6.9267	40
111D261	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 25 FPM	0.21	0.022435	8.8877	40
111D262	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 32 FPM	0.353	0.03129	11.163	30
111D263	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 40 FPM	0.606	0.03129	12.693	20
111D264	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 50 FPM	0.865	0.03129	13.548	15
111D265	V.BID.S/ENC-ENC MACHO 63 FPM	1.444	0.03682	14.9892	10



ITEM 789 | VÁLVULA DE BOLA BIDIREC. ENC M - ENC H FPM

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D260	20	153	15	95	55	16	74	80	44	**PN16**	MÉTRICO
11D261	25	193	20	103	62	19	80	80	49	**PN16**	MÉTRICO
11D262	32	322	25	132	72	23	103	101	66	**PN16**	MÉTRICO
11D263	40	556	32	143	88	25	125	130	71	**PN16**	MÉTRICO
11D264	50	810	40	165	103	31	138	130	75	**PN16**	MÉTRICO
11D265	63	1263	50	194	120	38	177	170	89	**PN16**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es