



Válvulas de bola 'Compact'

## Salida fitting/ R-M FPM

### ITEM 725

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                    | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 111C170    | V.COMP FITTING R/M 20-1/2" FPM | 0.156        | 0.015532                     | 3.0804        | 20               |
| 111C171    | V.COMP FITTING R/M 25-3/4" FPM | 0.214        | 0.015532                     | 3.9604        | 20               |
| 111C172    | V.COMP FITTING R/M 32-1" FPM   | 0.304        | 0.022435                     | 5.0775        | 15               |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 725 | Salida fitting/ R-M FPM

| C??DIGO | d-r     | DN | PESO (g) | A   | B  | C  | F   | PN   | TIPO ROSCA |
|---------|---------|----|----------|-----|----|----|-----|------|------------|
| 11C170  | 20-1/2" | 15 | 141      | 135 | 48 | 14 | 80  | PN16 | BSP        |
| 11C171  | 25-3/4" | 20 | 185      | 149 | 53 | 17 | 80  | PN16 | BSP        |
| 11C172  | 32-1"   | 25 | 310      | 171 | 59 | 19 | 101 | PN16 | BSP        |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es