



Válvulas de bola 'Compact'

Salida PE FPM

ITEM 720

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
111C120	VALVULA COMPACT PE 20 FPM	0.15	0.008918	2.72	20
111C121	VALVULA COMPACT PE 25 FPM	0.163	0.008918	3.4	20
111C122	VALVULA COMPACT PE 32 FPM	0.297	0.015532	4.215	15
111C123	VALVULA COMPACT PE 40 FPM	0.444	0.031294	7.35	15
111C124	VALVULA COMPACT PE 50 FPM	0.679	0.036484	7.4732	10
111C125	VALVULA COMPACT PE 63 FPM	1.095	0.015532	5.715	5



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 720 | Salida PE FPM

CÓDIGO	d	DN	PESO (g)	A	B	C	F	PN	MEDIDA
11C120	20	15	129.36	222	48	65	80	PN16	MÉTRICO
11C121	25	20	162.96	229	53	65	80	PN16	MÉTRICO
11C122	32	25	264.6	251	59	70	101	PN16	MÉTRICO
11C123	40	32	453.6	267	69	70	130	PN16	MÉTRICO
11C124	50	40	685.44	309	83	79	130	PN16	MÉTRICO
11C125	63	50	1095.36	350	104	89	172	PN16	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es