




## Válvulas de retención System®

# Retención System® autocierre visor ITEM 286



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                              | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 1013020    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 63      | 0.485        | 0.00472                      | 1.09          | 2                |
| 1013021    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 75      | 0.53695      | 0.00472                      | 1.191         | 2                |
| 1013022    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 90      | 0.7351       | 0.004725                     | 0.864         | 1                |
| 1013023    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 110     | 0.9258       | 0.00891                      | 1.0429        | 1                |
| 1013024    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 125     | 1.2108       | 0.008918                     | 1.41          | 1                |
| 1013025    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 140     | 1.7238       | 0.008918                     | 1.925         | 1                |
| 1013026    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 160     | 2.2238       | 0.00983                      | 2.491         | 1                |
| 1013027    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 200/225 | 3.7944       | 0.015532                     | 4.14          | 1                |
| 1013028    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 250     | 6.8978       | 0.036484                     | 7.786         | 1                |
| 1013029    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 315     | 9.9555       | 0.061499                     | 10.876        | 1                |
| 1013030    | VALV. RETENCION SYSTEM A/C VISOR 400     | 15.72        | 0.36961                      | 19.5          | 1                |





## ITEM 286 | Retención System® autocierre visor

| Código | f tubo  | Peso (g) | DN  | A   | B   | C   | K       | PN   | MEDIDA  |
|--------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|---------|------|---------|
| 13020  | 63      | 455      | 50  | 136 | 187 | 54  | 125-145 | PN16 | MÉTRICO |
| 13021  | 75      | 455      | 65  | 136 | 187 | 54  | 125-145 | PN16 | MÉTRICO |
| 13022  | 90      | 665      | 80  | 130 | 221 | 58  | 146-160 | PN16 | MÉTRICO |
| 13023  | 110     | 798      | 100 | 151 | 242 | 59  | 178-190 | PN16 | MÉTRICO |
| 13024  | 125     | 1093     | 110 | 170 | 260 | 67  | 190     | PN16 | MÉTRICO |
| 13025  | 140     | 1445     | 125 | 190 | 277 | 73  | 210-216 | PN16 | MÉTRICO |
| 13026  | 160     | 2052     | 150 | 217 | 297 | 80  | 235-241 | PN10 | MÉTRICO |
| 13027  | 200/225 | 2940     | 175 | 250 | 329 | 95  | 292-298 | PN10 | MÉTRICO |
| 13028  | 250     | 6840     | 225 | 322 | 370 | 128 | 350-362 | PN10 | MÉTRICO |
| 13029  | 315     | 10500    | 250 | 370 | 480 | 131 | 400-432 | PN10 | MÉTRICO |





## ITEM 286 | Retención System® autocierre visor

13030

400

13675

400

478

630

180

515-550

**PN10**

MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



[www.hidroten.es](http://www.hidroten.es)



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es