



Válvulas y filtros de asiento inclinado

Filtro asiento inclinado salida R/H - junta EPDM ITEM 536

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m³)	Peso bruto	Unidades lote
1021421	FILTRO ASIENTO INCLINADO R/HEMBRA 1/2"	0.21933	0.00891	2.319	8
1021422	FILTRO ASIENTO INCLINADO R/HEMBRA 3/4"	0.36883	0.015532	4.015	10
1021423	FILTRO ASIENTO INCLINADO R/HEMBRA 1"	0.519	0.015532	5.19	10



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 536 | Filtro asiento inclinado salida R/H - junta EPDM

C??DIGO	f	DN	Peso (g)	A	B	C	D	PN	TIPO ROSCA
21421	1/2"	15	231.3	73	140	52	16	PN16	BSP
21422	3/4"	20	349.2	85	164	59	17	PN16	BSP
21423	1"	25	515.7	102	183	69	21	PN16	BSP



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es