## PP compression fittings

# Coude 90° fileté

## ITEM 481

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 112E091 | ELBOW 90º, MALE THREAD 20 x 1/2" | 0.059213 | 0.03129 | 5.31 | 80 |
| 112E092 | ELBOW 90º, MALE THREAD 25 x 3/4" | 0.0692 | 0.022435 | 4.93 | 50 |
| 112E093 | ELBOW 90º, MALE THREAD 32 x 1" | 0.134 | 0.031294 | 7.26 | 50 |
| 112E094 | ELBOW 90º, MALE THREAD 40 x 1 1/4" | 0.242 | 0.036484 | 7.96 | 30 |
| 112E095 | ELBOW 90º, MALE THREAD 50 x 1 1/2" | 0.388 | 0.036484 | 8.46 | 20 |
| 112E096 | ELBOW 90º, MALE THREAD 63 x 2" | 0.716547 | 0.047171 | 11.39 | 15 |
| 112E097 | ELBOW 90º, MALE THREAD 75 x 2 1/2" | 1.092 | 0.061499 | 11.018 | 10 |
| 112E098 | ELBOW 90º, MALE THREAD 90 x 3" | 1.859 | 0.031294 | 7.996 | 4 |
| 112E099 | ELBOW 90º, MALE THREAD 110 x 4" | 2.746 | 0.031294 | 6.052 | 2 |
| 112E361 | ELBOW 90º, MALE THREAD 25 x 1/2" | 0.09 | 0.02243 | 4.915 | 50 |
| 112E364 | ELBOW 90º, MALE THREAD 32 x 3/4" | 0.135 | 0.03129 | 7.38 | 50 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 481 | Coude 90° fileté

| Código | f tubo - F | Peso (g) | A | B | C | D | E | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12E091 | 20 - 1/2" | 60 | 21 | 46 | 83 | 77 | 15 | **PN16** | BSP |
| 12E361 | 25 - 1/2" | 87 | 26 | 55 | 92 | 81 | 15 | **PN16** | BSP |
| 12E092 | 25 - 3/4" | 90 | 26 | 55 | 92 | 81 | 15 | **PN16** | BSP |
| 12E364 | 32 - 3/4" | 129 | 33 | 64 | 105 | 94 | 15 | **PN16** | BSP |
| 12E093 | 32 - 1" | 134 | 33 | 64 | 105 | 94 | 17 | **PN16** | BSP |
| 12E094 | 40 - 1 1/4" | 227 | 42 | 76 | 126 | 104 | 21 | **PN16** | BSP |
| 12E095 | 50 - 1 1/2" | 370 | 51 | 91 | 145 | 128 | 21 | **PN16** | BSP |
| 12E096 | 63 - 2" | 612 | 64 | 109 | 189 | 156 | 29 | **PN16** | BSP |
| 12E097 | 75 - 2 1/2" | 1057 | 77 | 133 | 212 | 178 | 30 | **PN10** | BSP |
| 12E098 | 90 - 3" | 1919 | 92 | 159 | 263 | 208 | 35 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 481 | Coude 90° fileté

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12E099 | 110 - 4" | 2769 | 112 | 183 | 303 | 244 | 41 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es