




## Vannes à boisseau 3 voies 'Security'

# SORTIE À COLLER MOTEUR ÉLECTRIQUE 220V. - FPM ITEM 861



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION                                                           | Poids net | Volume (m <sup>3</sup> ) | Poids brut | Unités par lot |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 111V503   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 32 VITON      | 1.594     | 0.0446                   | 2.26       | 1              |
| 111V505   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 50 VITON      | 3.4154    | 0.0446                   | 4.0812     | 1              |
| 111V506   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 63 VITON      | 4.3697    | 0.0446                   | 5.0355     | 1              |
| 111V507   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 75 VITON      | 7.2488    | 0.06149                  | 8.0923     | 1              |
| 111V543   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 32 VITON      | 0         | 0.0446                   | 0          | 1              |
| 111V545   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 50 VITON      | 3.4154    | 0.0446                   | 4.0812     | 1              |
| 111V546   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 63 VITON      | 4.3697    | 0.0446                   | 5.0355     | 1              |
| 111V547   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 75 VITON      | 7.2488    | 0.06149                  | 8.0923     | 1              |
| 111V844   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 40 DN40 VITON | 0         | 0.0446                   | 0          | 1              |
| 111V848   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "L" S/ENC 90 DN65 VITON | 0         | 0.06149                  | 0          | 1              |
| 111V854   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 40 DN40 VITON | 4.217     | 0.03129                  | 4.79       | 1              |
| 111V858   | VÁLVULA BOLA 3 VÍAS ACTUADOR ELECTRICO MODELO "T" S/ENC 90 DN65 VITON | 0         | 0.06149                  | 0          | 1              |





## ITEM 861 | SORTIE À COLLER MOTEUR ÉLECTRIQUE 220V. - FPM

| VITON  | f  | Actuador | PESO (g) | DN | Modelo | A      | B   | C  | D   | E   | PN   | MEDIDA  |
|--------|----|----------|----------|----|--------|--------|-----|----|-----|-----|------|---------|
| 11V503 | 32 | H10      | 1612     | 25 | L      | 160    | 72  | 22 | 220 | 169 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V844 | 40 | H20      | =D5-9    | 40 | L      | 214    | 103 | 26 | 279 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V505 | 50 | H20      | 3453     | 40 | L      | 216    | 103 | 31 | 279 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V506 | 63 | H35      | 4449     | 50 | L      | 251    | 120 | 38 | 318 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V507 | 75 | H55      | 7408     | 65 | L      | 308    | 150 | 45 | 384 | 177 | PN10 | MÉTRICO |
| 11V848 | 90 | H55      | =D7+309  | 65 | L      | =G7+24 | 150 | 51 | 384 | 177 | PN10 | MÉTRICO |
| 11V543 | 32 | H10      | 1608     | 25 | T      | 160    | 72  | 22 | 220 | 169 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V854 | 40 | H20      | =D11-9   | 40 | T      | 214    | 103 | 26 | 279 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V545 | 50 | H20      | 3443     | 40 | T      | 216    | 103 | 31 | 279 | 177 | PN16 | MÉTRICO |
| 11V546 | 63 | H35      | 4431     | 50 | T      | 251    | 120 | 38 | 318 | 177 | PN16 | MÉTRICO |





## ITEM 861 | SORTIE À COLLER MOTEUR ÉLECTRIQUE 220V. - FPM

|        |    |     |          |    |   |         |     |    |     |     |      |         |
|--------|----|-----|----------|----|---|---------|-----|----|-----|-----|------|---------|
| 11V547 | 75 | H55 | 7368     | 65 | T | 308     | 150 | 45 | 384 | 177 | PN10 | MÉTRICO |
| 11V858 | 90 | H55 | =D13+309 | 65 | T | =G13+24 | 150 | 51 | 384 | 177 | PN10 | MÉTRICO |





## Documentation Produit



## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention  
Technique Commerciale  
+34 966 105 888



www.hidroten.es