



Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle


Sortie taraudée moteur pneumatique simple effet - FPM

ITEM 676



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m ³)	Poids brut	Unités par lot
111D560	V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 1/2" VITON	1.616	0.01553	1.9427	1
111D561	V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 3/4" VITON	1.6755	0.02243	2.1632	1
111D562	V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 1" VITON	1.061	0.03129	1.634	1
111D563	V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 1 1/4" VITON	2.7096	0.03129	3.2826	1
111D564	V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 1 1/2" VITON	3.0855	0.03129	3.6585	1
111D565	V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 2" VITON	3.672	0.03648	4.266	1
111D566	V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 2 1/2" VITON	5.711	0.0446	6.405	1
111D567	V.BOLA BIDIRECC. ACT.NEUM S/E R/H 3" VITON	11.61	0.0446	0	1





ITEM 676 | Sortie taraudée moteur pneumatique simple effet - FPM

CÓDIGO	r	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	TIPO ROSCA
11D560	1/2"	H050SE	1380	15	86	55	17	192	138	44	PN16	BSP
11D561	3/4"	H050SE	1424.2	20	99	62	20	197	138	49	PN16	BSP
11D562	1"	H050SE	1561.1	25	122	72	23	208	138	66	PN16	BSP
11D563	1 1/4"	H063SE	2419.85	32	131	88	26	248	155	71	PN16	BSP
11D564	1 1/2"	H063SE	2698.24	40	155	103	33	265	155	75	PN16	BSP
11D565	2"	H063SE	3252	50	180	120	29	307	155	89	PN16	BSP
11D566	2 1/2"	H075SE	6080	65	202	150	33	376	210	119	PN10	BSP
11D567	3"	H100SE	11180	80	232	181	36	426	280	140	PN10	BSP





Documentation Produit



Certifications de produits

Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888



www.hidroten.es