Vannes à boisseau 'basic' bi-directionnelle

Sortie thermofusion moteur électrique 220V - FPM

ITEM 691

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111D410	V.BOLA BIDIRECC. ACT ELEC S/TERMOFUSION 20 VITON	1.2203	0.036484	1.8065	1
111D411	V.BOLA BIDIRECC. ACT ELEC S/TERMOFUSION 25 VITON	1.2675	0.036484	1.8537	1
111D412	V.BOLA BIDIRECC. ACT ELEC S/TERMOFUSION 32 VITON	1.4555	0.036484	2.0417	1
111D413	V.BOLA BIDIRECC. ACT ELEC S/TERMOFUSION 40 VITON	2.616	0.036484	3.2022	1
111D414	V.BOLA BIDIRECC. ACT ELEC S/TERMOFUSION 50 VITON	3.944	0.0446	4.638	1
111D415	V.BOLA BIDIRECC. ACT ELEC S/TERMOFUSION 63 VITON	3.502	0.044603	4.1678	1
111D416	V.BOLA BIDIRECC. ACT ELEC S/TERMOFUSION 75 VITON	4.55	0.02243	0	1
111D417	V.BOLA BIDIRECC. ACT ELEC S/TERMOFUSION 90 VITON	6.63	0.06347	7.46	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 691 | Sortie thermofusion moteur électrique 220V - FPM

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D410	20	H10	1086	15	212	55	65	227	177	44	**PN16**	MÉTRICO
11D411	25	H10	1128.92	20	221	62	65	232	177	49	**PN16**	MÉTRICO
11D412	32	H10	1258.8	25	256	72	70	243	177	66	**PN16**	MÉTRICO
11D413	40	H20	2118.7	32	261	88	70	265	177	71	**PN16**	MÉTRICO
11D414	50	H20	2375.84	40	285	103	79	282	177	75	**PN16**	MÉTRICO
11D415	63	H20	2839.8	50	327	120	89	390	177	89	**PN16**	MÉTRICO
11D416	75	H35	4550	65	369	150	91	401	177	119	**PN10**	MÉTRICO
11D417	90	H55	6630	80	410	181	100	450	177	140	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es