





Válvulas de retenção de ligação

V. Antirretorno de pie, salida rosca fêmea embra junta cierre FPM ITEM 275



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Peso líquido	Volume (m³)	Peso bruto	Unidades por lote
1016611	VALVULA ANTIRRETORNO PIE R/fêmea 1/2" FPM	0.128	0.015532	5.36	40
1016612	VALVULA ANTIRRETORNO PIE R/fêmea 3/4" FPM	0.161	0.022435	6.98	40
1016613	VALVULA ANTIRRETORNO PIE R/fêmea 1" FPM	0.271243	0.022435	8.625	30
1016614	VALVULA ANTIRRETORNO PIE R/fêmea 1 1/4" FPM	0.45	0.031294	9.56	20
1016615	VALVULA ANTIRRETORNO PIE R/fêmea 1 1/2" FPM	0.682	0.022435	8.724	12
1016616	VALVULA ANTIRRETORNO PIE R/fêmea 2" FPM	1.075	0.04717	13.44	12
1016617	VALVULA ANTIRRETORNO PIE R/fêmea 2 1/2" FPM	2.204	0.031294	9.376	4
1016618	VALVULA ANTIRRETORNO PIE R/fêmea 3" FPM	3.805	0.031294	8.17	2





ITEM 275 | V. Antirretorno de pie, salida rosca fêmea embra junta cierre FPM

Código Vitón	A	Peso	B	C	D	PN	TIPO ROSCA
16611	1/2"	127	52	16	106	PN16	BSP
16612	3/4"	164	59	17	118	PN16	BSP
16613	1"	272	69	21	147	PN16	BSP
16614	1 1/4"	448	85	23	164	PN16	BSP
16615	1 1/2"	682	99	31	175	PN16	BSP
16616	2"	1075	116	38	200	PN16	BSP
16617	2 1/2"	2400	150	44	260	PN10	BSP
16618	3"	4120	178	52	303	PN10	BSP





Documentação do Produto



Certificados do Produto

Certificados da Empresa

